




نخونه همیشه با درسا می تپه... 



**گواهینامه**

**TÜV AUSTRIA PARTNER**

سیستم مدیریت مبتنی بر  
**ISO 9001: 2015**

مطابق با روش‌های اجرایی توف توره ایران. گواهی بر مبنای که

**درسا**  
تولید لوازم خانگی

سازمان بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی پدیده دنیای مدرن ایران، تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستول شمالی، شهرک ستول، پنجم تهر، کوی درسا، پلاک ۱۶

در پیروی از استاندارد بالا، سیستم مدیریت را برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد  
بازاریابی انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: **TA-IR 100 21046**  
داری اعتبار تا تاریخ: **2024-03-12**  
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: **2021-03-13**

**S. Khavari**  
سرپرست صدور گواهینامه  
توف توره ایران (مسئول توف آسریا در ایران)

سازمان این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه توف توره ایران انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرو را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران (مسئول توف آسریا در ایران)  
تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱ - کد پستی ۱۵۸۴۳۳۱۶

**NACI**  
Accredited Certification Body  
تایید کننده نام اعتبار  
CNCI  
مستند بر مبنای استاندارد

**IAF**  
MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION AGREEMENT

فر | سینک | اجاق | هود

**TÜV NORD**

**گواهینامه**

سیستم مدیریت در پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری مبتنی بر  
**ISO 10004 : 2012**

مطابق با روش‌های اجرایی TÜV NORD Iran گواهی بر مبنای که  
شرکت پدیده دنیای مدرن  
تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستول شمالی، شهرک ستول،  
کوچه پنجم تهر، کوی درسا، پلاک ۱۶

سیستم مدیریت در پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری را در پیروی از استاندارد بالا برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد

مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری در سیستم مدیریت کیفیت با دامنه کاربرد:  
طراحی و تولید انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: **IR 10004 18/0085**  
داری اعتبار تا تاریخ: **2021-09-25**  
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: **2018**  
شماره گزارش ممیزی: **10004 IR 4279**

**M.A.Ahmedi**  
سرپرست صدور گواهینامه در  
TÜV NORD CERT GmbH

**TÜV NORD**  
TUV NORD IIR ERS  
ISO 10004

تهران: **2018-09-26**

صدور این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه TÜV NORD Iran انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرو را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران | تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱

**TÜV NORD**

**گواهینامه**

سیستم مدیریت شکایت مشتری مبتنی بر  
**ISO 10002 : 2014**

مطابق با روش‌های اجرایی TÜV NORD Iran گواهی بر مبنای که

شرکت پدیده دنیای مدرن  
تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستول شمالی، شهرک ستول،  
کوچه پنجم تهر، کوی درسا، پلاک ۱۶

سیستم مدیریت را در پیروی از استاندارد بالا برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد

مدیریت شکایت مشتری در سیستم مدیریت کیفیت با دامنه کاربرد:  
طراحی و تولید انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: **IR 10002 18/0086**  
داری اعتبار تا تاریخ: **2021-09-25**  
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: **2018**  
شماره گزارش ممیزی: **10002 IR 4279**

**M.A.Ahmedi**  
سرپرست صدور گواهینامه در  
TÜV NORD CERT GmbH

**TÜV NORD**  
TUV NORD IIR ERS  
ISO 10002

تهران: **2018-09-26**


صدور این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه TÜV NORD Iran انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرو را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران | تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱





DH1319-90



DG2109-5M



DF4110-60



DH1402-70



DG2207-5M



DH1313-90



DG2102-5M



DF4107-60





DH1314-90



DG2107-5M





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1401	مشک- استیل	موتور توربو- ۴ دور	مکانیکه	۶۸۰	۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1402	مشک- استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1403	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓

DH1401-70



DH1402-70



DH1403-70







نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
DH1404	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	مکانیکه	۴۲۰	۶۴	SMD (220V/1W)	۱۲۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1405	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1405 طلایه	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1406	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓

DH1404-70



DH1405-80



DH1406-80





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1407	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیک	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1408	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1409	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	جک برقم	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1410	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	عملکرد هود با اشاره دست	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓

DH1407-80



DH1408-70



DH1409-80



DH1410-80





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1301	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	
DH1302	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	
DH1303-90	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DH1303-60	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
DH1304	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	

DH1301-90



DH1302-90



DH1302-80

DH1302-60

DH1303-90



DH1303-60

DH1304-90





۲۵ ماه گارانتی

هود مورب

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درپ	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1305	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1306	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1307	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1308	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	جک برقی	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1319	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH 1305-90



DH 1306-90



موتور فلزی



DH 1307-90



موتور فلزی

DH 1308-90



جک برقی

دارای قفل صفحه کلید

DH 1319-90



موتور فلزی



۲۵ ماه گارانتی

هود مورب

نام محصول	یوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1309	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۸۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	
DH1310	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
DH1311	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	
DH1312	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	
DH1313	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال مکانیک	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	
DH1320	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	

DH1309-90



DH1310-90



موتور فلزی

DH1320-90



DH1311-90



DH1312-90



DH1313-90





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1314	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1315	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1316	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۴۷-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1317	رنگ الکترواستاتیک	موتور نوریو- ۴ دور	مکانیکه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1318	رنگ الکترواستاتیک	موتور نوریو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH1314-90



موتور فلزی

DH1315-90



موتور فلزی

DH1316-60



موتور فلزی

DH1316-80



DH1316-90



DH1317-90



استیل طلائی

استیل دانه گنده

استیل مشکی

DH1318-90



موتور فلزی



نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
DH1201	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1202	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓
DH1203	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور ۴ دور	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۵	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓
DH1204	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓
DH1205	استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓





فیلتر آلومینیومی قابل شستشو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	حسگر خودکار بو	حسگر خودکار دما	نمایشگر دماسنج محیط	مگنت فعل کن درزب	جک گازی	زیهوت	صفحه کلید تاب بردار	قطر خروجی هوا (mm)	نوع لامپ	میزان صدا db	قدرت مکش m <sup>3</sup> /h	نوع کلید	موتور	پوشش رنگ بدنه	نام محصول
✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	۱۰۰	SMD (220V/1W)	۶۳	۴۲۰	مکانیک	۲ موتور - ۴ دور	رنگ الکترواستاتیک	DH1101







- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

اجاق گاز شیشه ای

DG 2100-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG2100-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2100-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2101-1



ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2101-2



ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2102-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2102-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm





۲۵ ماه گارانتی

اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2103-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2103-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG2107-5M




ابعاد : ۸۸ × ۵۲ cm

DG 2103-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG2108-5M



ابعاد : ۸۸ × ۵۲ cm

DG 2105-3



ابعاد : ۵۸ × ۵۰ cm

DG 2106-3



ابعاد : ۸۶ × ۴۳ cm

DG2109-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



۲۵ ماه گارانتی

اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تائم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2104-5M



ابعاد : ۵۲ cm × ۸۶ / ۸

DG 2104-4



ابعاد : ۵۲ cm × ۶۴

DG2111-5M



ابعاد : ۵۳ cm × ۹۲



ابعاد : ۵۲ cm × ۸۶ / ۸



ابعاد : ۵۲ cm × ۶۴



ابعاد : ۵۳ cm × ۹۲

DG 2104-5R



ابعاد : ۵۲ cm × ۸۶ / ۸



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2110-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2110-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2112-5M

سر شعله ی پلوپز ۴ مرحله ای (دوال)



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG 2110-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm





- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دک اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برجسب انرژی
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تائم)
- ◆ انجام تست نشت گاز

DG 2200-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG 2200-5M



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm


DG 2200-5R



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

DG2201-5M

سر شعله ی پلویز ۴ مرحله ای (دوال)



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

DG2201-5R



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

DG 2204-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ / ۱ cm

DG 2202-5M



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

DG 2202-5R



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

DG 2202-4



ابعاد : ۵۹ / ۸ × ۵۰ / ۲ cm

DG2202-2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دک اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برچسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تاپم)

DG2203-5M



ابعاد : ۵۱cm × ۸۹/۱

DG 2206-5R



ابعاد : ۵۰cm × ۸۶

DG 2208-5M



ابعاد : ۵۰cm × ۸۶

DG2203-5R



ابعاد : ۵۱cm × ۸۹/۱

DG 2207-5M



ابعاد : ۵۰cm × ۸۶

DG 2208-5R



ابعاد : ۵۰cm × ۸۶

DG 2205-3



ابعاد : ۳۰cm × ۷۰

DG 2209-5M



ابعاد : ۵۳cm × ۸۹/۱

DG 2209-5R



ابعاد : ۵۳cm × ۸۹/۱



۲۵ ماه گارانتی

اجاق گاز استیل

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دکه اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برجسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG 2210-5M



ابعاد : ۵۳ × ۸۹ cm





۲۵ ماه گارانتی

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

اجاق گاز استیل شیشه ای

DG 2300-4



ابعاد : ۵۲ × ۶۴ cm

DG2300-5M



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2300-5R



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm



DG 2301-5M



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2301-5R



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2302-5M



ابعاد : ۵۰ × ۸۶ cm

DG2302-5R



ابعاد : ۵۰ × ۸۶ cm



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز لعابی

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسویچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG 2400-5M



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-5R



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-4



ابعاد : ۵۹/۸ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق


♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3100-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3101-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3106-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3100-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm




DS 3101-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3105-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3102-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3103-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3104-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3107-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3110-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3113-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3108-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3111-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3114-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3109-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3112-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3115-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm





۶۰ ماه گارانتی

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فالتزی روکار


DS3210-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3206-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3210-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3205-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3202-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3203-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3204-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm





۶۰ ماه گارانتی

جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فالتزی روکار

DS 3207-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3209-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3213-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3208-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3211-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3214-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3216-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3212-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3215-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm





۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۶ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3300-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3317-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-60


ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3303-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3318-80

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3305-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3319-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm





جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

ضخامت ورق ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3405-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۵ cm



DS 3418-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۷ cm



DS 3500-120

۲۵ ماه گارانتی

ابعاد: ۱۲۰×۵۵×۲۰ cm



DS 3410-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۵ cm



ملزومات





۲۵ ماه گارانتی

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمیچسبد و به آسانی پاک می شود.

سینک گرانیتی توکار

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3600-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۹ cm



سفید طرح سنگ



کرم اکلیله


NEW



مشک طرح سنگ



سفید طرح سنگ نقره ای



مشک اکلیله







۲۵ ماه گارانتی

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمیچسبد و به آسانی پاک می شود.

سینک گرانیتی توکار

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3601-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۹ cm



NEW

سفید طرح سنگ



سفید ساده



NEW

مشکله طرح سنگ



مشکله ساده



DF4102-65 - DF4104-65



۲۵ ماه گارانتی

- ♦ درب آرام بند
- ♦ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ♦ نما: شیشه‌ای
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰cm
- ♦ دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ دو عدد سینی پخت ویز
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ سیستم گرمایش سریع
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ حسگر پخت
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت

DF4101-65

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ برنامه مجزا جهت پخت ویزنارت، مرغ و کیک
- ♦ پیش گرمایش تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در ۵ دقیقه
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ دو عدد سینی پخت ویز
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت
- ♦ ریل تلسکوپی
- ♦ درب آرام بند
- ♦ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ♦ نما: شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰cm
- ♦ دستگیره و پیشبند

DF 4102-65

DF 4104-65

DF 4101-65



NEW

NEW



استیل شیشه‌ای



DF4103-65



۲۵ ماه گارانتی

- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- نمای شیشه‌ای
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- دو عدد سینی پخت ویز
- دارای شلف استیک یز
- سیستم گرمایش سریع
- ۱۲ برنامه پخت
- فن خشک کننده
- قفل کودک
- حسگر پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت

DF4105-65

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- دارای شلف استیک یز
- دو عدد سینی پخت ویز
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- ریل تلسکوپی
- حسگر پخت
- شیشه میانه دودی
- قفل کودک
- ۸ برنامه پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت
- فن خشک کننده
- درب آرام بند
- نمای شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- دستگیره و پیشبند

DF 4103-65



DF 4105-65



**DF4107-60**



۲۵ ماه گارانتی

فر برقی توکار

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ موتور جوجه گردان
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ سنسور پخت
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ ۱ عدد سینی پخت ویز
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ ۱۳ برنامه پخت
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت
- ♦ نما: شیشه ای
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ♦ ظرفیت: ۶۰ لیستر

**DF4108-60**

- ♦ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- ♦ کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ♦ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ♦ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ نما: شیشه ای
- ♦ ظرفیت: ۶۰ لیستر
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

DF 4107-60



DF 4108-60



DF4109-60 - DF4110-60

۲۵ ماه گارانتی



- ◆ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- ◆ کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ◆ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ نما: استیل شیشه ای
- ◆ نما DF4110-60: شیشه ای
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

فر برقی - برقی گازی توکار

DF4201-60

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ۱ عدد سینی پخت و پز
- ◆ نما: استیل شیشه ای
- ◆ تایمر: دیجیتال
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

DF 4109-60

DF 4110-60

DF 4201-60





۲۵ ماه گارانتی

فر برقی گازی توکار

**DF4202-60**

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکه
- ◆ نیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ پوشش لعابیه و امکان نظافت آسان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ گاورنر جهت تثبیت فشار گاز
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ دارای شلف استیکه پز
- ◆ ۱ عدد سینی پخت و پز
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ تایمر: دیجیتال
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

DF 4202-60



**DF4203-60 - DF4204-60**

- ◆ عملکرد مکانیکه در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و استفاده از برنر گازی پایین)
- ◆ شیر ترموستاتیکه با کلید مکانیکه جهت تنظیم دمای فر از ۱۲۵ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابیه
- ◆ کلید مکانیکه جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ پوشش لعابیه و امکان نظافت آسان
- ◆ نما DF4204-60: استیل شیشه ای
- ◆ نما DF4203-60: شیشه ای
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm


DF 4203-60

DF 4204-60





# شبکه گسترده خدمات پس از فروش







Worth Life Along **Dorsa**



مشتری گرامی، لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را درباره محصولات و خدمات پس از فروش، از طریق کانال های ارتباطی زیر اعلام نمایید

تلفن ارتباط با مشتریان: ۰۲۱-۴۳۳۲۶

پیام کوتاه : ۳۰۰۰ ۶۸ ۷۰

info@dorsa-group.com

www.dorsa-group.com

@Dorsahome\_appliances

Dorsahome\_appliances