

MOUDCLINIC.IR 09137900189



MULTI PURPOSE



MOUDCLINIC.IR 09137900189






Childish feeling


احساس کودگانه دنیای من است

**CDOOR**  
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR


**CDOOR**  
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR  
CDOOR PRODUCTS




فریم مدرن




در پلی وود



فریم مخفی



سی فریم



پروفیل آستانه اختصاصی



کاور چارچوب فلزی

3

## پلی وود چیست؟

پلی وود (WPC) مخفف Wood Polymer Composites است، در واقع همان ترکیب پودر چوب و پلیمر (PVC) می باشد. لنگه درهای سی در با بهره گیری از فرآیند اکستروود در قالب های مخصوص تولید می شود.

ویژگی های منحصر به فرد این محصول عبارتند از :

ضد آب: پلی وود ماهیتاً ضد آب بوده و در برابر نفوذ رطوبت سد در صد مقاوم می باشد.

خود اطفاء: در اثر حرارت شعله ور نمی گردد و مانند چوب باعث انتشار آتش نمی گردد.

آنتی باکتریال: بدلیل عدم وجود روزه در ساختار این محصول امکان لانه گزینی میکروب و باکتری در آن وجود ندارد. (قابل شستشو با مواد شوینده متداول می باشد).

مقاوم در برابر ضربه: ساختار لنگه در به صورت یکپارچه بوده که وجود ساختار شبکه ای آن باعث مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار شده است.

عایق صدا: به دلیل وجود هوا درون ساختار شبکه ای پروفیل لنگه در ، صدای محیط را تا ۲۶ دسی بل کاهش می دهد.

## معرفی شرکت سی در

4

شرکت بهین پیشبرد داتار با برند تجاری سی در پیشگام در صنعت پلی وود ایران از سال ۱۳۹۱ پس از ۳ سال تحقیق و بررسی شروع به کار نمود و به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انبوه درب، چارچوب و قرنیز از جنس پلی وود در ایران و کشور های همجوار شناخته شد ، شایان گفتن است محصولات این شرکت مورد استقبال قاطع شرکت های پیمانکار، انبوه ساز و مشاورین پروژه های مسکونی، هتل، بیمارستان، اداری ، تجاری ، تفریحی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته و از خدمات شرکت سی در بهره مند شده اند.





5

البت T-53  
در هامه روکش یکپارچه  
Integrated Laminate

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



6

گروه الیت ELIT  
کد رهکش: T56  
چارچوب: سس فریم

طرح در / یکپارچه / الیت  
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلیمتر  
ابعاد سفارشده :  
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر  
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر  
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / INTEGRATED LAMINATE  
DOOR FRAME / CLASSIC  
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
CUSTOMIZE SIZES:  
WIDTH / 600 TO 1200 mm  
HEIGHT / 200 TO 2800 mm







8

گروه الیت ELIT  
کد رهکش: D12  
چارچوب: لوکس



9

کمانه 1719  
در های سه ان سه  
کد رهکش CNC T-56

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation




High Strength




Eco-Friendly



10



سرو  
 کد طرح: 1453  
 کد روکش: D16  
 چارچوب: لوکس



طرح رادین  
 کد طرح x449  
 کد روکش D39

طرح در / سه ان سه  
 ابعاد استاندارد ۹۰۰ \* ۲۱۰۰ میلی متر  
 ابعاد سفارش: :  
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متر  
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی متر  
 نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / CNC  
 DOOR FRAME / CLASSIC  
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
 CUSTOMIZE SIZES:  
 WIDTH / 600 TO 1200 mm  
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm




طرح رها  
 کد طرح 140  
 کد روکش D67



طرح پویان  
 کد طرح 140  
 کد روکش D39




طرح سامان  
 کد طرح 714  
 کد روکش D15





12



دامون  
 كد روکش: D39  
 چارچوب: کلاسیک  
 کد طرح: 127



طرح رادمان  
کد روکش D15  
کد طرح 482

طرح در / سبب ان سبب  
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلی‌متر  
ابعاد سفارشده:  
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر  
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌متر  
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / ICNC  
DOOR FRAME / CLASSIC  
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
CUSTOMIZE SIZES:  
WIDTH / 600 TO 1200 mm  
HEIGHT / 200 TO 2800 mm

13




طرح رامتین  
کد روکش T40  
کد طرح 709




طرح رستان  
کد روکش T53  
کد طرح X196



طرح رخشان  
کد روکش T39  
کد طرح X414





پرهون  
 ڪنڊرڊ: 155  
 ڪڊ روڪش: D67  
 چارچوب: لوڪس



15

رسام T-1151  
در های شیشه خطه  
Line Glass Door

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength




Eco-Friendly





16



برسام  
 کد طرح: T1370  
 کد روکش: T56



طرح رسام  
 کد طرح T1151  
 کد روکش T56

طرح در / شیشه خطه  
 ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلیمتر  
 ابعاد سفارش: :  
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر  
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر  
 نوع چارچوب / سه فریم

DOOR DESIGN / LINE GLASS  
 DOOR FRAME / C FRAME  
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
 CUSTOMIZE SIZES:  
 WIDTH / 600 TO 1200 mm  
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm


17



طرح آرسام  
 کد طرح T1152  
 کد روکش D22

طرح آرسو  
 کد طرح TA1527  
 کد روکش T53

طرح راستین  
 کد طرح T1149  
 کد روکش D17



T-1296

T-1260

TA-1523

TA-1527

T-1258


XT-1759

T-1536

T-1149

XT-1571

T-1150



18

طرح راستین  
کد : T-1149  
کد رهکش: T53  
چارچوب: کلاسیک



19

سینا SH-410  
در های قاب شیشه  
Glass Frame Door

پارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



20

ساره  
كد طرح: SH130  
كد روکش: T56  
چارچوب: کلاسیک



طرح سالار  
 کد طرح SH 469  
 کد روکش D39

طرح در / قاب شیشه  
 ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلیمتر  
 ابعاد سفارشده :  
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر  
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر  
 نوع چارچوب / لوکس  
 کد روکش / T39

DOOR DESIGN / CNC  
 DOOR FRAME / CLASSIC  
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
 CUSTOMIZE SIZES:  
 WIDTH / 600 TO 1200 mm  
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm  
 COVER / T39


21



طرح سامان  
 کد طرح SH 1788  
 کد روکش D17

طرح ساغر  
 کد طرح SH139  
 کد روکش TD40

طرح سینا  
 کد طرح SH410  
 کد روکش D67





22

ساغر  
کد طرح SH139  
کد روکش TD40



— 23

باربند P-1787  
در هاءه تريم پلکسهه گلس  
Plexiglass Trim

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly





24

باريد  
كد طرح: P1787  
كد روکش: D67  
چارچوب: کلاسیک



طرح سپهر  
 کد طرح P1848  
 کد روکش D67

طرح در / تریم پلکسه گلس  
 عنوان سپهر  
 ابعاد استاندارد ۹۰۰ \* ۲۱۰۰ میلی‌متر  
 ابعاد سفارشده :  
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر  
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌متر  
 نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / TRIM PLEXI GLASS  
 DOOR FRAME / CLASSIC  
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
 CUSTOMIZE SIZES:  
 WIDTH / 600 TO 1200 mm  
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm



طرح آرتین  
 کد طرح P1825  
 کد روکش D67



طرح مانم  
 کد طرح P1840  
 کد روکش D67



طرح نیکا  
 کد طرح P1838  
 کد روکش D67



P-1787



P-1825




P-1826



P-1827



P-1828



P-1838



P-1839



P-1840



P-1848



شهر مدرن ، محصول مدرن مستخرافه...



## Cover Color



28

توجه :

رنگ روکش همواره موجود در کاتالوگ پیش رو ، معیار انتخاب درست نخواهد بود .  
 شایسته است برای صحت انتخاب و تطابق رنگ واقعی ، کالیته را از روکش را از عاملیت بخواهید .



— 29

برکه A-1210  
در های تریم آلومینیوم  
Alu Trim Door

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation




High Strength



Eco-Friendly



30



باران  
 کد طرح: A1835  
 کد روکش: D27  
 چارچوب: کلاسیک



طرح برکه  
کد طرح A-1210  
کد روکش D12

طرح در / تریم آلومینیوم  
کد طرح / A-1210  
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلی‌متر  
ابعاد سفارش: :  
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌متر  
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌متر  
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / ALU TRIM  
DOOR FRAME / CLASSIC  
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
CUSTOMIZE SIZES:  
WIDTH / 600 TO 1200 mm  
HEIGHT / 200 TO 2800 mm

31



طرح باران  
کد طرح A-1835  
کد روکش D67



طرح بهراد  
کد طرح A1714  
کد روکش D39



طرح سامان  
کد طرح 1154  
کد روکش T58





32

رایان  
کد طرح: A1272  
کد روکش: T56  
چارچوب: کلاسیک



— 33

Hospital doors  
در های بیمارستانه با  
روکوب آلومینیوم  
چارچوب مدرن



## Hospital Door





34

DOOR DESIGN / HOSPITAL  
 DOOR FRAME / CLASSIC  
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm  
 CUSTOMIZE SIZES:  
 WIDTH / 600 TO 1200 mm  
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm

طرح در / بیمارستانه دولنگه  
 ابعاد استاندارد هر لنگه ۲۱۰۰ \* ۹۰۰ میلیمتر  
 ابعاد سفارشده :  
 عرض هر لنگه / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر  
 ارتفاع هر لنگه / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر  
 نوع چارچوب / کلاسیک

35





اولین تولید کننده در های فریم لس در ایران  
**FRAMELESS !**

**MINIMALISTIC  
DESIGN**

در های فریم مخفی با قابلیت همپوشانه در و دیوار

37



## Cdoor Frames

**چارچوب مدرن 240**  
اندازه روکوب: 75x75mm  
ضخامت پوشش دیوار: 345mm  
دارای شیار هوا بند

**چارچوب لوکس**  
اندازه روکوب: 90x95mm  
ضخامت پوشش دیوار: 300mm  
دارای شیار هوا بند

**چارچوب سلفریم**  
اندازه روکوب: 75mm  
ضخامت پوشش دیوار: 95mm  
دارای شیار هوا بند







Silver/8062



Gold/8032



Silver/9062



Gold/2012



H42U



Cylinder50/50,60/40



Butterfly Minimal hinge



lockcase Backset 45mm



lockcase Backset 55mm



Roller lockcase



Flush Bolt



Door Sealing Rubber



Block/1372A



Silver/A1342



H42U

پارامتر های مقایسه پلی وود با محصولات مشابه  
W.P.C comparison parameters with similar products


MDF	WPC	پارامترهای مقایسه ای
	OK	۱ / ۱۰۰٪ ضدآب و رطوبت بدون آسیب پذیری رویه و ساختار درونی.
	OK	۲ یکپارچگی ساختار لنگه در و مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه مخصوصا برای کاربریهای خاص مانند بیمارستان و مراکز آموزشی و ...
	OK	۳ عایق نسبی صدا / سرما / گرما با توجه به ساختار شبکه ای درون دروچارچوب و وجود هوای حبس شده داخل آن.
	OK	۴ دوستدار محیط زیست / قابل بازیافت با حفظ کیفیت اولیه / Green Design
	OK	۵ قابل شستشو با شوینده های غیر اسیدی.
	OK	۶ ضد موربانه و حشرات مشابه.
OK	OK	۷ نصب دقیق، سریع و آسان در و چارچوب همزمان با فوم پلی یورتان مطابق استانداردهای روز جهانی، همزمان با نصب کابینت آشپزخانه پس از پایان نازک کاری و قبل از بهره برداری.
OK	OK	۸ قابل تولید و نصب با ماشین آلات صنعت چوب.
OK	OK	۹ قابلیت ماشینکاری / برش / براده برداری با CNC
OK	OK	۱۰ قابلیت نوارلیه شدن با PVC / ABS
	OK	۱۱ دارای عمر طولانی / ضمانت ۲۵ ساله بدون پوسیدگی و رنگ پریدگی در صورت عدم استفاده غلط.
	OK	۱۲ خود اطفاء و غیر قابل اشتعال برای گسترش آتش.
	OK	۱۳ مقاومت بالا در برابر انحراف و دفرمگی.
OK	OK	۱۴ قابلیت پوشش با رنگ.
	OK	۱۵ ماندگاری بالای پیچ برای لولاها، قفل و یراق و ...
	OK	۱۶ بدون هرگونه گرد و غبار در هنگام برش و مونتاژ.
	OK	۱۷ عدم امکان رشد باکتری، میکروپ و لانه گزینی حشرات بدلیل ساختار پلی وود، دانسیته بالا و عدم امکان ماندگاری آلودگی روی آن بعلت قابلیت شستشوی آن.
	OK	۱۸ بهترین گزینه طبق ائین نامه ساختمانی ۲۸۰۰ از لحاظ سبک سازی ساختمانها با توجه به وزن ۲۵ تا ۲۷ کیلونی لنگه در.
OK	OK	۱۹ دارای لاستیک درزبند Sealing Rubber درون چارچوب و کاهش دهنده صدای بسته شدن لنگه در حتی با شدت و شتاب اولیه.
OK	OK	۲۰ هماهنگی رنگ و روکش برای دروچارچوب، قرنیز، بروفیل ترکیبی L قاب پنجره، کتیبه پرده و ... از لحاظ طراحی داخلی.
	OK	۲۱ بدون نیاز به رنگ و پوشش نهایی.
	OK	۲۲ قابلیت تولید و ارائه اندازه های استاندارد و سفارشی درهای باقابلیه Rebate و دروچارچوبهای FLUSH (حداکثر عرض تک لنگه ۱۲۰۰ میلیمتر)
OK	OK	۲۳ قابلیت تولید سفارشی با روکش چوب طبیعی.

42



## SOME COMPANY PROJECTS

برخی از پروژه های اجرایی شرکت سی در سراسر کشور و کشور های همسایه



پارک علم و فن آوری تهران	بیمارستان الزهرا اصفهان	شهرک سلامت اصفهان	شرکت کیسون - عسلویه
پارک آبی چیتگر	کلینیک باهنر کرمان	هتل کتیبه همدان	شرکت بنون ایران - عسلویه
دانشگاه الزهرا تهران	هتل ارم قشم	هتل کرامه عراق	ایران خودرو (واحد مرکزی تهران)
پتروشیمی بندر امام	بیمارستان فیروز آبادی تهران	هتل ابوینب عراق	تشخیص مصلحت نظام
ساختمان اداری گارنگ	بیمارستان قوه قضاییه تهران	بیمارستان امیرالمؤمنین رفسنجان	پروژه های قوه قضاییه تهران
ساختمان تجاری اوپال	پروژه دانشگاه امام محمد باقر	بیمارستان شهید صدوقی اصفهان	سیتی سنتر اصفهان
مسجد ائمه اطهار تهران	پروژه ساختمان اداری برج میلاد	بیمارستان شریعتی اصفهان	بیمارستان شمس تبریز
ساختمان بورس تهران	پروژه صدا و سیما تهران	بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آبادی	پروژه گروه صنعتی انتخاب
ساختمان بانک مرکزی	پروژه باشگاه انقلاب تهران	بیمارستان قدس قزوین	شرکت جهان فولاد سیرجان
سی تی سنتر شوش تهران	پروژه برج مروارید تهران	بیمارستان تاهمین اجتماعی قزوین	دانشگاه مفید قم
ساختمان اداری همراه اول	بیمارستان زنان و زایمان ارومیه	بیمارستان شهید بهشتی قم	هتل ویدا جزیره کیش
رستوران شکریان تهران	بیمارستان مام تهران	بیمارستان نیروی هوایی شیراز	هتل پتروشیمی بوشهر
بانک رفاه تهران	بیمارستان خاتم النبیا، تهران	هتل اوتانا کیش	بیمارستان شریعتی بندر عباس
پزشکی قانونی اسفراین	بیمارستان سینا اصفهان	بیمارستان کمال پور اصفهان	بیمارستان امام حسین مشهد
بیمارستان بهشتی اردستان	بیمارستان عسگریه اصفهان	کلینیک امام حسین زاهدان	شهرداری شیراز
بیمارستان سما، شیراز	کلینیک کاملیا اصفهان	آزمایشگاه دکتر اجتهادی مشهد	سوانح وسوختگی اصفهان

**CDOOR**  
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR

**CDOOR** ضمانت نامه درب های پلی وود سی در

مشتری گرامی

ضمن تشکر و قدردانی برای انتخاب و خرید درب سی در جهت استفاده از این ضمانت نامه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

• این محصول از تاریخ نصب توسط نمایان مجاز این شرکت ۲۵ سال ضمانت می گردد.  
• پوشش این ضمانت نامه شامل قیمت درب و چهارچوب می باشد.

مفاد ضمانت نامه

مقاومت در قبال رطوبت و آب  
مقاومت در خصوص مواد شوینده منقول غیر اسیدی  
مقاومت در قبال خوردگی مورانه و سایر حشرات و حیوانات موذی  
چسبندگی روکش بر روی سطح درب و بلند شدن روکش

نصب درب توسط افراد غیر مجاز  
استفاده غیر اصولی از درب  
لجندگی لیربرگات فیزیکی توسط افراد غیر مجاز در ساختار درب  
حوادث طبیعی از جمله سون، زلزله، طوفان و ...  
شکستگی در صورت برخورد با اجسام  
استفاده از این محصول در زور مستقیم خوردگی  
قرار دادن اجسام سنگین روی درب و چیدمان درب به صورت عمودی  
و درو نامناسب قبل از نصب  
کنندگی برق آت نصب

نام خریدار  
شماره فاکتور  
تاریخ نصب  
تاریخ صدور ضمانت نامه  
نام نمایان

شماره و آدرس شرکت بهمن پخش برد فاکر

اصولیان خیابان جعفری خیابان سید علی حسینی / مجتمع پک  
کرج آفرین / پلاک ۹۸ (مکانی همسایگی) واحد ۱۱  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۱۰۰۰۰ | www.cd-door.ir

C DOOR WARRANTY



– هر لنگه در و چارچوب با وجدان پاک کارخانه ما را ترک می کند، متأسفانه، ما هم می توانیم اشتباه مرتکب شویم (هیچ کس کامل نیست.) که این اشتباه به طرز ماهرانه ای همه کنترل های ما را دور می زند تا توسط شما کشف شود، این نه برای شما خوب است و نه برای ما، زیرا کیفیت برای ما مهم است.

– آیا می خواهید اشکالی را گزارش کنید؟

– آیا از لنگه در و چارچوب یا محصول پلی وود خود شکایتی دارید؟

– در سریعترین حالت پاسخگو هستیم و به شما کمک می کنیم تا مشکل را حل و اشتباه را جبران کنیم، زیرا ما می خواهیم رضایت کامل شما از خریدتان و شرکت سی در را کسب و دوباره شما را خوشحال کنیم.



اشتباه را جبران کنیم



در سریعترین حالت








آیا از محصول خود شکایت دارید؟



**CDOOR**

**MOUDCLINIC.IR 09137900189**

  
  
 [cdoor.ir](http://cdoor.ir)  
 [cdoor.ir](https://www.instagram.com/cdoor)  
 [cdoor](https://www.facebook.com/cdoor)  
 +98 31 38182

**MOUDCLINIC.IR 09137900189**